



HYPTEC HT

OPEN TO THE NEW WORLD



HYPTEC ENERGY



HYPTEC PERFORMANCE



ระยะทางสูงสุด

620 Km
(มาตรฐาน NEDC)

กำลังสูงสุด

340 Ps

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

5.6 m

แรงบิดสูงสุด

430 Nm

HYPTEC HT
NEW LUXURY ELECTRIC SUV

สัมผัสเทคโนโลยี **Super Charge**
ชาร์จจาก **10%** ถึง **70%** ภายในเวลา **15** นาที*

*ชาร์จ 15 นาที 372 กม. มาตรฐาน NEDC / ชาร์จ 15 นาที 400 กม. มาตรฐาน CLTC

HYPTEC HT

OPEN TO THE NEW WORLD



HYPTEC HT บิยามใหม่แห่งยนตรกรรม **NEW LUXURY ELECTRIC SUV**

ที่ผสานรวมเทคโนโลยีและศิลปะให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของประตู **GULL WING DOOR**

และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ให้คุณไปได้ไกลถึง **620** กิโลเมตร ต่อชาร์จ (มาตรฐาน NEDC)

พร้อมความสะดวกสบายเต็มรูปแบบของห้องโดยสารระดับ **FIRST CLASS**

ให้ทุกเส้นทางคือการเปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่แห่งเทคโนโลยีที่เหนือระดับสำหรับคุณ

HYPTEC DESIGN



Diamond Cut Headlight & Horizon Light

ดีไซน์ที่เจียรระโนทุกรายละเอียด โดดเด่นทุกเส้นทาง

HYPTEC SPACE



สะดวกสบายเหนือระดับกับเบาะโดยสารตอนหลัง
ที่ปรับเอนได้ถึง **143** องศา และพื้นที่
สัมภาระท้ายที่จุได้ถึง **670 - 1,802** ลิตร

Music Streaming
เพลิดเพลินไปกับ **Dolby Atmos**
พร้อมลำโพง **Hi-Fi 22** จุด
เต็มอารมณ์ สมจริงในทุกมิติเสียง
เสมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์



HYPTEC SMART


ระบบการขับขี่อัจฉริยะ: ADiGO PILOT

ล้ำสมัยกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่พร้อมช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูง




360° Imaging System

ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา




Adaptive Cruise Control

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน




Lane Departure Prevention

ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน




Rear Cross Traffic Alert

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง



Blind Spot Detection

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา



FCW & AEB

ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า
พร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

Item	HYPTEC HT 620 Premium	HYPTEC HT 620 Luxury
ขนาด		
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มิลลิเมตร)	4,935 x 1,920 x 1,700	
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)	1,640	
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)	1,660	
ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร)	2,935	
ความสูงของห้องเก็บสัมภาระ (ลิตร)	670-1,802	
ความสูงของเก็บสัมภาระด้านบน (ลิตร)	55	
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)	2,220	2,250
น้ำหนักรวมบรรทุก (บรรทุกเต็ม) (กิโลกรัม)	2,680	
จำนวนเบาะนั่ง	5	
สื่อนั่ง:		
มอเตอร์	มอเตอร์เชิงโรตารี่ระบบขับเคลื่อนเกียร์ถาวร	
ประเภทเบาะที่นั่ง	เบาะเก้าอี้แบบเบาะเดี่ยว (สรีระเป็นหลักเพื่อใส่ชุด)	
กำลังมอเตอร์สูงสุด (กิโลวัตต์)	250	
แรงบิดมอเตอร์สูงสุด (นิวตันเมตร)	430	
ความเร็วรอบมอเตอร์ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	83.3	
ระยะทางที่การขับขี่ได้ NEDC (กิโลเมตร)	620	
กำลังการชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด (กิโลวัตต์)	280	
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)	183	
การเร่งความเร็ว (0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง) (วินาที)	5.8	
ระยะการเบรก (100-0 กิโลเมตร/ชั่วโมง) (เมตร)	37.5	
อัตราสิ้นเปลืองเบาะนั่ง	5.6	
ค่าใช้สอยแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (10-70%) (เบด)	15 บาท	
การชาร์จแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (0-100%) (เบด)	53 บาท	
อัตราการกินพลังงานไฟฟ้า NEDC (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กิโลเมตร)	15	
สินทรัพย์เสริมจากภายนอก	0.245	
การขึ้นเคเบิล	ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง	
ระบบบังคับเลี้ยวและแฮชชี		
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า	
ระบบกันสะเทือน	ระบบกันสะเทือนอิสระแบบขับเคลื่อนด้านหน้า + ระบบกันสะเทือนอิสระแบบ 5 คันต่อคันหลัง	
ระบบเบรก	อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์หลัง	
เบรคมือไฟฟ้า	.	.
ระบบหยุดรถด้วยเบรคไฟฟ้า	.	.
ชุดอีซีเอสอย่าง	.	.
คลัสปีเปอร์	คลัสปีเปอร์แบบลอยตัว	คลัสปีเปอร์แบบคงที่
กระจกสี	อลูมิเนียมอัลลอยด์	
ยางล้อ	245/50 R20	
ภายใน		
ประตูด้านหลัง	ประตูสวิง	ประตูปีกนก
ประตูกระจกแบบเปิด	ประตูพับ-หุบ	ประตูพับ
วิธีการเปิดประตู	เปิดแบบไฟฟ้า	เปิด-ปิดแบบไฟฟ้า
เรดาร์ประตู	-	12
สี่ตัวถังรถ	4 ซี	5 ซี
หลังคาชั้นรูป	ชั้นรูปแบบหน้าต่าง	ชั้นรูป
ประตูท้าย	พร้อมบานบังแดดไฟฟ้า	
มีช่องประจุ	เปิด-ปิดแบบไฟฟ้า	มีช่องประจุแบบซ่อน
กระจกมองข้าง	ปรับด้วยไฟฟ้า ปรับแบบกลอง	ปรับด้วยไฟฟ้า มีฟังก์ชันลดอุณหภูมิกระจก
ภายใน		
รับภายใน	2 ซี	3 ซี
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	สามารถสัมผัสระหว่างเครื่องเสียง โทรศัพท์ Cruise และข้อมูลการขับขี่	
แผงหน้าปัดจอ LCD ขนาด 8.8 นิ้ว		
กระจกมองหลังตัดแสง		
เบาะนั่งหนัง NAPPA	อัตโนมัติ	.
ช่องเก็บของที่พนักพิงตรงกลาง	.	.
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสาร	ไฟฟ้า 8 ทิศทาง	.
การปรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง	ไฟฟ้า 6 ทิศทาง	.
ฟังก์ชันเบาะนวด	เบาะนั่งผู้โดยสาร เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง บวก 5 แบบ ความแรง 3 ระดับ	.
ฟังก์ชันระบายอากาศของเบาะนั่ง	เบาะนั่งผู้โดยสาร เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง	.
ได้อเนกประสงค์หลังเบาะนั่งผู้โดยสาร	.	.
ที่พักเท้าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง	.	.
การปรับมุมพนักพิงเบาะนั่งหลัง	143°	.
ที่พักแขนตรงกลางเบาะนั่งหลัง	.	.
พนักพิงศีรษะตรงกลางเบาะนั่งหลัง	.	.
ความสะดวกสบาย		
ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 50W	.	.
ช่องจ่ายไฟ 12V ที่ตอนหน้า	.	.
ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ (KES)	.	.
กระจกไฟฟ้า 4 ลูก พร้อมฟังก์ชันป้องกันความร้อน	.	.
กระจกกลางมิเตอร์ของขึ้น	.	.
ระบบปรับอากาศภายในรถ	3 ชนิด	.

Item	HYPTEC HT 620 Premium	HYPTEC HT 620 Luxury
ระบบฟ็อกอากาศอัจฉริยะ	•	•
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมช่องลมด้านล่าง	•	•
การชาร์จไร้สายแบบ One Touch	•	•
เซ็นเซอร์ตรวจจับ CO ₂ ในห้องโดยสาร	•	•
เซ็นเซอร์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (AQ5)	•	•
แผ่นกรอง PM 2.5	•	•
พลังงานใหม่		
ฟังก์ชันการชาร์จไฟฉุกเฉิน	•	•
การชาร์จพลังงานแบบ V2L (3.3 kW)	•	•
Tapeda	•	•
ระบบรีดักชันพลังงาน	การรับแบบอัจฉริยะ	
ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety)		
ระบบควบคุมการทรงตัว (ESP)	•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)	•	•
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	•	•
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB)	•	•
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน (HHC)	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS)	•	•
ระบบช่วยเตือนความหือ่วงล้นกะบิชย์ (PMS)	การแจ้งเตือนการรบกวนและการติดตามความเหนื่อยล้า	
ระบบเสียงเตือนความหือ่วงล้นกะบิชย์ (AVAS)	•	•
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)	•	•
การแจ้งเตือนระบบป้องกันการโจรกรรมรถ	•	•
ระบบความปลอดภัยป้องกันขณะเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety)		
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (SRS Airbags)	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างตอนหน้า	•	•
เบาะถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง	•	•
ระบบเตือนภาคพื้นขัฒนัตริภค	เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง	
การแจ้งเตือนความปลอดภัย	การแจ้งเตือนเบรกฉุกเฉิน	
ชุดยึดเบาะนั่งตริภคยี่ห้อ ISOFIX	•	•
ระบบล็อกไฟฟ้า ป้องกันเด็กเปิดประตู	•	•
การแจ้งเตือนระบบป้องกันการโจรกรรม	•	•
ระบบป้องกันการโจรกรรม	•	•
ระบบช่วยการขับขี		
การสลับโหมดการขับขี	4 รูปแบ	
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)	•	•
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (FCW)	•	•
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	•	•
ระบบช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกเลน (LDP)	•	•
ระบบฟูลจันจ์ริส (IHBC)	•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา (BSD)	•	•
ระบบเตือนการเปิดประตู (DOW)	•	•
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)	•	•
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหลังเข้าใกล้ (RAW)	•	•
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน	•	•
พร้อมฟังก์ชัน Stop & Go (ACC-S&G)	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ICA)	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ (TJA)	•	•
ระบบควบคุมความเร็วในขณะเข้าโค้ง	•	•
ระบบเครื่องเสียงอัจฉริยะ		
ระบบควบคุมโดยเซนส์โฟเนมเมท (IDC)	•	•
วิทยุ	•	•
การเชื่อมต่ออุปกรณ์การโทร และการฟังเพลง	•	•
Apple CarPlay	•	•
จอแสดงผลสีมัลติทัชขนาด 14.6 นิ้ว	•	•
ระบบลำโพง 22 ตัว (รวมลำโพงตรงเกาะคนขับ 2 ตัว)	•	•
Dolby Atmos	•	•
ระบบนำทางและฟังเพลงออนไลน์	•	•
ระบบเสียงการด้วยเสียงอัจฉริยะ	อังกฤษ/ไทย	
การควบคุมระยะใกล้	•	•
การสตรักเจอร์ด้วยระบบ JBCM	•	•
การอัปเดตซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์แบบ Over-The-Air (OTA)	•	•
ช่องเสียบ USB	ด้านหน้า 3 ช่อง (type C 2 ช่อง และ type A 1 ช่อง) และ ด้านหลัง 1 ช่อง (type C 1 ช่อง)	
แอปสตรีม	•	•
ควบคุมรถผ่านแอปบนสมาร์ตโฟน	•	•
การหาตำแหน่งรถจากแอปบนสมาร์ตโฟน	•	•
ไฟส่องสว่าง		
ไฟหน้า LED	•	•
ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน LED	•	•
ไฟหน้าอัตโนมัติ	•	•
ฟังก์ชันบันทึกเวลาการเปิดไฟหน้า	•	•
ไฟท้าย LED	•	•
Tw Ambient Light	•	•

^{๓๐} “” หมายถึงว่ามีอุปกรณ์นี้ “-” หมายถึงความที่ไม่มีอุปกรณ์นี้

BODY COLORS



Grey
Spinel

White
AlpineSilver
Crystal

Star Rose
ယူနို 620 Luxuru



Black
Onyx